



0799

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Szám: DoP-DiaDrain-60-04-HU

**A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

DiaDrain-60

**Felhasználás célja:**

Intenzív zöldtetők, tetőkerterek folyamatos vízelvezetését és a gyökérszóna folyamatos átszellőzését biztosító, polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes felületén perforált, 60 mm magas, nagy teherbírási vízmeztartó és vízelvezető réteg, az alábbi szabványok szerint:

EN 13252:2000/A1+2005      rendeltetés: D

**Gyártó:**

**APP Kft.**  
**H-9028 Győr**  
**Fehérvári út 75.**

Tel.: +36 96 / 512 910  
 Fax: +36 96 / 512 914  
[info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
[www.diadem.com](http://www.diadem.com)

**APP Dachgarten GmbH**  
**Jurastrasse 21**  
**D-85049 Ingolstadt**

Tel.: +49 841 / 370 9496  
 Fax: +49 841 / 370 9498  
[info@grundach.com](mailto:info@grundach.com)  
[www.grundach.com](http://www.grundach.com)

Az AVCP-rendszer: 2+

Harmonizált szabvány: EN 13252:2000/A1+2005

Bejelentett szerv: KIWA GmbH

Tanúsítvány száma: 0799-CPR-104

**A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:**

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Tűrésérték	Szabvány
Vízáramlási kapacitás a termék síkjában (MD, 20kP, i=1)	m <sup>2</sup> /s	2,6 E-2 (*)	-1,3 E-3 (*)	EN 12958
Vízáramlási kapacitás a termék síkjában (MD, 20kP, i=0,4)	m <sup>2</sup> /s	1,6 E-2	-8 E-4	
Szakítószilárdság MD	kN/m	4,9	-0,75	EN ISO 10319
Szakítószilárdság CMD	kN/m	5,5	-0,61	
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD	%	15,0	±4,09	
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD	%	13,0	±3,24	
Tartósság	Be kell temetni 1 napon belül a telepítés után. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4<ph<9, és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252

(\*) Számított érték, i=1 hidraulikus gradiens esetén a nagy vízátfolyás miatt, laboratóriumi eszközökkel az érték nem volt mérhető

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2015.03.20.

aláírás