

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

ssz.: GN-KSA-10-01-HU



A terméktípus egyedi azonosító kódja:

KSA-10

Felhasználás célja:

Zöldtetők attika melletti összefolyóinak szakszerű karbantartását biztosító, 10 cm magas kontrollakna, a következő irányelvek szerint:

FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízvezető berendezések

FLL Zöldtetők irányelve 6.6.3.3./2008 – Tetőszegély csatlakozások

FLL Zöldtetők irányelve 6.8./2008 – Szélszívás elleni védelem

Gyártó:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Az AVCP-rendszer: 4

A Gyártói nyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Szabvány
Méret (h×sz×m)	mm	350×300×100	FLL Zöldtetők irányelve
Tömeg	kg/db	1,65	
Reteszelvehető drénbekötő nyílások (3 db) átmérője	mm	52	
Vízvezető rács átmérője	mm	120	
Nyomáselosztó talpak	db	2	
Aknatest anyaga	polipropilén		
Vízvezető rács anyaga	perforált nemesacél		
Csavarok	nemesacél A2, süllyesztett fejű		
Szín	RAL 7032		
További jellemzők	felhajtható, zárható fedél előkészített alsó sarokkötőrések nyitott hátsó fal		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. E Gyártói nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2017.11.07.

aláírás