

# GYÁRTÓI NYILATKOZAT

ssz.: GN-KSA-15-01-HU



## A terméktípus egyedi azonosító kódja:

KSA-15

## Felhasználás célja:

Zöldtetők attika melletti összefolyóinak szakszerű karbantartását biztosító, 15 cm magas kontrollakna, a következő irányelvek szerint:

**FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízvezető berendezések**

**FLL Zöldtetők irányelve 6.6.3.3./2008 – Tetőszegély csatlakozások**

**FLL Zöldtetők irányelve 6.8./2008 – Szélszívás elleni védelem**

## Gyártó:

**APP Kft.**  
**H-9028 Győr**  
**Fehérvári út 75.**

Tel.: +36 96 / 512 910  
Fax: +36 96 / 512 914  
[info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
[www.diadem.com](http://www.diadem.com)

**APP Dachgarten GmbH**  
**Jurastrasse 21**  
**D-85049 Ingolstadt**

Tel.: +49 841 / 370 9496  
Fax: +49 841 / 370 9498  
[info@grundach.com](mailto:info@grundach.com)  
[www.grundach.com](http://www.grundach.com)

**Az AVCP-rendszer:** 4

A Gyártói nyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.

## A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Szabvány
Méret (h×sz×m)	mm	350×300×150	FLL Zöldtetők irányelve
Tömeg	kg/db	2,25	
Reteszelvehető drénbekötő nyílások (3 db) átmérője	mm	52	
Vízvezető rács átmérője	mm	120	
Nyomáselosztó talpak	db	2	
Aknatest anyaga	polipropilén		
Vízvezető rács anyaga	perforált nemesacél		
Csavarok	nemesacél A2, sülyesztett fejű		
Szín	RAL 7032		
További jellemzők	felhajtható, zárható fedél előkészített alsó sarokkötőrések nyitott hátsó fal		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. E Gyártói nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2014.11.07.

aláírás