

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

ssz.: GN-KSR-35-02-HU



A terméktípus egyedi azonosító kódja:

KSR-35

Felhasználás célja:

Zöldtetők összefolyóinak szakszerű karbantartását biztosító, 35 cm magas kontrollakna, a következő irányelvek szerint:

FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízelvező berendezések

Gyártó:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Az AVCP-rendszer: 4

A Gyártói nyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Szabvány
Méret (átm. x m)	mm	400×350	FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízelvező berendezések
Tömeg	kg	4,61	
Reteszelt drénbekötő nyílások (4 db) átmérője	mm	52	
Vízelvező rács átmérője	mm	120	
Aknatest anyaga	polipropilén		
Vízelvező rács anyaga	perforált nemesacél		
Szín	RAL 7032		
További jellemzők	lépésálló, zárható fedél		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. E Gyártói nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2017.05.19.

aláírás