

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

ssz.: GN-KSR-55-01-HU



A terméktípus egyedi azonosító kódja:

KSR-55

Felhasználás célja:

Zöldtetők összefolyóinak szakszerű karbantartását biztosító, 55 cm magas kontrollakna, a következő irányelvek szerint:

FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízelvező berendezések

Gyártó:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Az AVCP-rendszer: 4

A Gyártói nyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Szabvány
Méret (átm. x m)	mm	400×550	FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízelvező berendezések
Tömeg	kg/db	6,06	
Reteszelvező drénbekötő nyílások (4 db) átmérője	mm	52	
Vízelvező rács átmérője	mm	120	
Aknatest anyaga	polipropilén		
Vízelvező rács anyaga	perforált nemesacél		
Szín	RAL 7032		
További jellemzők	lépésálló, zárható fedél		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. E Gyártói nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2017.05.19.

aláírás