

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

szs.: GN-TGS-30-01-HU



A terméktípus egyedi azonosító kódja:

TGS-30

Felhasználás célja:

Vandálbiztos kontrollakna könnyű járműforgalommal terhelt tetőfelületekre, a következő irányelvek szerint

FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízvezető berendezések

Gyártó:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Az AVCP-rendszer: 4

A Gyártói nyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Szabvány
Méret (h×sz×m)	mm	300×300×300	FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 – Vízvezető berendezések
Tömeg	kg/db	16,5	
Reteszelt drénbekötő nyílások (4 db) átmérője	mm	52	
Vízvezető nyílások (h×sz)	mm	194×6	
Vízvezetési felület	cm ²	70	
Nyomáselosztó talpak	db	4	
Aknatest anyaga		polipropilén	
Vízvezető rács anyaga		festett acél	
Szín (aknatest)		RAL 7032	
Szín (rács)		fekete	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. E Gyártói nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2017.05.22.

aláírás